

Le produit

Esprit vintage et décoratif pour le grillage ondulé qui séduit par sa rigidité et son adaptabilité à différents types d'environnements.

Particulièrement apprécié pour clôturer les espaces publics et naturels, il s'adapte également aux zones résidentielles et industrielles.

Ce produit est confectionné dans nos ateliers avec passion et grâce à un savoir-faire historique, transmis de génération en génération.



Duralinox Galvanisé Vert 6005 Noir 9005 Blanc 9010

- Renforts en haut et bas de grillage avec des fils de chaîne pour rigidifier la clâture
- Livraison en rouleaux ou en panneaux en fonction des dimensions
- 2 finitions disponibles :
 - À bordure défensive avec picots en partie haute du grillage, ce qui lui confère un fort pouvoir dissuasif. Maille : 50 mm. Hauteur maximum : 2,50 m.
 - À bordure parisienne, ou feston, avec des arceaux en partie supérieure pour un côté décoratif. Maille : 55 mm. Hauteur maximum : 1,50 m.

FINITION	MAILLE (mm)	DIAMÈTRE FIL (mm)	POIDS (kg/m²)
Galvanisé riche	50 ou 55 selon finition	3	2
		3,4	3
		3,9	3,4

FINITION	MAILLE (mm)	DIAMÈTRE FIL (mm)	POIDS (kg/m²)
Duralinox	50 ou 55 selon finition	3,4	0,9
		3,9	1,12

FINITION	MAILLE (mm)	DIAMÈTRE FIL (mm)	POIDS (kg/m²)
Plastifié vert, noir, gris	50 ou 55	3,8	1,9
ou blanc	selon finition	en fil extrudé	





















