

KIT COMPOSITE À TRESSER CAMÉLÉON - Maille 50

Le produit

Le kit occultant Caméléon en matière composite est une solution idéale pour le remplissage d'un panneau rigide. Il se tresse facilement dans les mailles de ce dernier. Il est adapté notamment aux environnements résidentiels.

L'astuce sbfm : afin de limiter la prise au vent, nous vous conseillons de retirer une lame sur deux lorsque les vents atteignent plus de 80 km/h.

Caractéristiques

Gris foncé brossé ● Marron 3D ● Gris clair brossé ●
sur commande sur commande

- Lames composite à tresser entre chaque fil
- Hauteurs : 1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m
- Compatible avec panneaux 3D+ et 3D Essential (maille 50 mm)
- Lisses de finition et supports bas en aluminium, gris 7016





CAMELÉON
LA CLÔTURE QUI SE FOND DANS LE PAYSAGE

Contenu du kit

KIT POUR PANNEAU 2,50 M

48 lames de 44 mm
2 lames de rive de 31 mm
2 lisses de finition aluminium
Supports aluminium bas



2 x Lisse de finition aluminium 1,23 m

Supports aluminium

KIT COMPOSITE À TRESSER CAMÉLÉON - Maille 55

Le produit

Le kit occultant Caméléon en matière composite est une solution idéale pour le remplissage d'un panneau rigide. Il se tresse facilement dans les mailles de ce dernier. Il est adapté notamment aux environnements résidentiels.

L'astuce sbfm : afin de limiter la prise au vent, nous vous conseillons de retirer une lame sur deux lorsque les vents atteignent plus de 80 km/h.

Caractéristiques

Gris foncé brossé ● Marron 3D ● Gris clair brossé ●

- Lames composite à tresser entre chaque fil
- Hauteurs : 1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m
- Compatible avec panneaux Ritmo, Brico Ritmo et Résid (maille 55 mm)
- Lisses de finition et supports bas en aluminium, gris 7016




CAMELÉON
LA CLÔTURE QUI SE FOND DANS LE PAYSAGE

Contenu du kit

KIT POUR PANNEAU 2,50 M

43 lames de 48 mm
2 lames de rive de 41 mm
2 lisses de finition aluminium
Supports aluminium bas



2 x Lisse de finition aluminium 1,23 m

Supports aluminium

KIT COMPOSITE DROIT CAMÉLÉON - Maille 50

Le produit

Le kit occultant Caméléon en matière composite est une solution idéale pour le remplissage d'un panneau rigide. Il se glisse facilement dans les mailles de ce dernier et est maintenu grâce à ses renforts en V. Il est adapté notamment aux environnements résidentiels.

L'astuce sbfm : afin de limiter la prise au vent, nous vous conseillons de retirer une lame sur deux lorsque les vents atteignent plus de 80 km/h.

Caractéristiques

Gris foncé brossé ● Marron 3D ● Gris clair brossé ●
sur commande *sur commande*

- Lames composite
- Hauteurs : 1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m
- Compatible avec panneaux 3D+ et 3D Essential (maille 50 mm)
- Lisses de finition de 1,23 m, gris 7016
- Supports bas en aluminium
- Renforts en V de 1,23 m (2 par pli), gris 7016




CAMELÉON
LA CLÔTURE QUI SE FOND DANS LE PAYSAGE


Contenu du kit

KIT POUR PANNEAU 2,50 M

48 lames de 44 mm
2 lames de rive de 31 mm
2 lisses de finition aluminium
Supports aluminium bas
2 renforts en V par pli



Renfort en V



Lisse de finition

KIT COMPOSITE DROIT CAMÉLÉON - Maille 55

Le produit

Le kit occultant Caméléon en matière composite est une solution idéale pour le remplissage d'un panneau rigide. Il se glisse facilement dans les mailles de ce dernier et est maintenu grâce à ses renforts en V. Il est adapté notamment aux environnements résidentiels.

L'astuce sbfm : afin de limiter la prise au vent, nous vous conseillons de retirer une lame sur deux lorsque les vents atteignent plus de 80 km/h.

Caractéristiques

Gris foncé brossé ● Marron 3D ● Gris clair brossé ●

- Lames composite
- Hauteurs : 1,03 / 1,23 / 1,53 / 1,73 / 1,93 m
- Compatible avec panneaux Ritmo, Brico Ritmo et Résid (maille 55 mm)
- Lisses de finition de 1,23 m, gris 7016
- Supports bas en aluminium
- Renforts en V de 1,23 m (2 par pli), gris 7016




CAMELÉON
LA CLÔTURE QUI SE FOND DANS LE PAYSAGE


Contenu du kit

KIT POUR PANNEAU 2,50 M

43 lames de 48 mm
2 lames de rive de 41 mm
2 lisses de finition aluminium
Supports aluminium bas
2 renforts en V par pli



Renfort en V



Lisse de finition