

Le produit

Battant ou coulissant, accompagné ou non du portillon du même nom, le portail Quinconces se fond dans tous les extérieurs par la simplicité de son design et l'élégance naturelle de l'aluminium.

Produit fiable, à la matière inaltérable et ne nécessitant que peu d'entretien, il saura sécuriser et occulter les résidences individuelles ou collectives grâce à ses lames

Caractéristiques

Gris 7016




- Portails motorisables
- Poteaux métalliques en option (non pré-percés) :
 - Pour portillons : 100 x 100 mm à sceller
 - Pour portails : 150 x 150 mm ou 200 x 200 mm à sceller

Platine en option pour ces deux dimensions.

TYPE	HAUTEUR (m)	PASSAGE (m)	LARGEUR ENTRE PILIERS (m)	MONTANTS (mm)	TRAVERSES (mm)	LAMES (mm)
Portillon	1,40 ou 1,60	1,00	1,060	70 x 45	70 x 35	150 x 20
Portail battant		3,00 ou 3,50	3,080 ou 3,580			
Portail coulissant			2,950 ou 3,450		70 x 55	







Portail coulissant

Accessoires compris:

Battants

- · Portails motorisables sur traverse basse quand il n'y a pas de traverse médiane
- · Serrure à canon européen
- · Poignée aluminium thermolaquée noire

SBFM

- · Sabot de sol
- · Gonds réglables à visser

Coulissants

- · Portails motorisables sur traverse basse
- · 1 platine de guidage avec galets nylon
- · 1 platine de réception
- · Rail au sol à visser
- · 1 butée d'ouverture à visser
- · Serrure à canon européen
- · Poignée aluminium thermolaquée noire
- · Coulissant sens d'ouverture réversible gauche ou droit avec la coulisse non montée, à fixer sur la traverse haute sur chantier



1, avenue de la Forêt

33320 Eysines 05 57 93 23 00 contact@sbfm-grillage.com www.sbfm-grillage.com



GRILLAGES BROSSARD

98, route des Monts du Lyonnais 69510 Messimy 04 78 45 15 32 contact@grillages-brossard.fr www.grillages-brossard.fr



GUILLAUMIE & GAUT

14, rue Gustave Courbet 19100 Brive-La-Gaillarde 05 55 88 22 31 contact@guillaumie-gaut.fr www.guillaumie-gaut.fr